



POLITECNICO
MILANO 1863

AREA GESTIONE
INFRASTRUTTURE E
SERVIZI

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA STIPULA
DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER
LA FORNITURA DI CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

CIG B2111D7DoA

QUESITI n. 2

D8) Capienza: per cestino da 100 litri si intende 100 litri per tipologia di rifiuto (100x3 o 100x4 a seconda della tipologia di cestino) o 100 litri complessivi (33x3 o 25x4 a seconda della tipologia di cestino)?

R8) Si intende 100 litri per tipologia di rifiuto. Ogni singola isola della raccolta differenziata è composta da 3 frazioni (indifferenziato, plastica e carta) o da 4 frazioni (indifferenziato, plastica, carta e vetro/umido), in cui ogni singola frazione è un cestino da 100 litri. Porre attenzione alle dimensioni alternative richieste dal Capitolato (55 litri per spazi interni).

D9) Accessori esterni: il posacenere, applicabile solo se richiesto, può essere applicato lateralmente o è obbligatorio che sia sul coperchio?

R9) Verranno valutate entrambe le soluzioni indifferentemente. Tenere in considerazione i chiarimenti esposti nella risposta R1 dei quesiti n.1.

D10) Personalizzazione del contenitore: il cestino deve avere un colore di sfondo che individui la frazione o è possibile applicare il nome della frazione con i relativi colori su una struttura monocromatica in tinta a scelta dalla DDLL?

R10) Saranno valutate varie soluzioni. Osservare quanto indicato alla specifica Colori: una parte o più parti del modulo devono essere colorate del colore che rappresenta la frazione raccolta, per facilitare e rendere più immediata la dismissal di un rifiuto, assicurando una chiara visione a tutto giro intorno al contenitore.

Si aggiunge che tutti i contenitori della stessa tipologia devono essere uniformi rispetto all'area in cui è applicata la colorazione (ad es.: intero corpo contenitore, solo coperchio, solo fronte contenitore...).



POLITECNICO
MILANO 1863

D11) Cartellonistica dedicata: che dimensioni deve avere? È già presente un layout? Andrà prevista e applicata al corpo del cestino o fissata a bandiera con un palo verticale?

R11) Vedere i chiarimenti esposti nella risposta R7 dei quesiti n.1.

D12) Per calcolare il costo degli elementi e relativo ribasso i posaceneri e cartellonistica dedicata devono essere compresi nell'offerta? In caso affermativo quanti pezzi sono?

R12) L'offerta deve essere comprensiva di tutti gli elementi che compongono i cestini cartellonistica e posaceneri compresi. Al momento, il numero di pezzi necessari non è ancora stato definito e verrà calcolato solo in sede di scelta delle postazioni e loro collocazione.

In ogni caso, tenere conto che, a tendere, i posaceneri saranno completamente eliminati.

D13) Per calcolare il prezzo la posizione e la tipologia di predisposizione, avete già individuato un sistema/dispositivo di monitoraggio? Riteniamo utile conoscere le dimensioni per poter formulare offerta tecnica ed economica.

R13) Vedere i chiarimenti esposti nella risposta R7 dei quesiti n.1. Inoltre, considerare che la predisposizione del fissaggio del sistema di monitoraggio è a carico dell'azienda che fornisce lo stesso.

D14) Oltre al ripristino di cartellonistica ed eventualmente ripristino adesivi, cosa si intende nello specifico per manutenzione ordinaria? Fermo restando che atti vandalici (quali a titolo di esempio rimozione volontaria totale o parziale adesivo o serigrafia) sono esclusi dalla manutenzione ordinaria.

R14) Per manutenzione ordinaria si intende tutta quella serie di interventi da mettere in atto per conservare lo status ottimale e il valore dei prodotti offerti e la loro completa funzionalità e integrità, escludendo tutte le attività che prospettano interventi di miglioramento o modifica. La strategia per attuare quest'attività, con predilezione per un approccio correttivo o preventivo, resta a discrezione del fornitore.